

第一站：洗手戴手套（使用洗手液真实操作）；  
第二站：橡皮障，全冠预备，开髓术；  
第三站急救：人工呼吸和胸外按压同时考察，吸氧术是氧气瓶；  
第六站：bass 刷牙

第四站：可摘局部义齿压痛  
第五站：妊娠期龈炎、深龋

第一站：颞下颌关节检查、牙髓活力测试  
第二站：印模制取、下牙槽神经麻醉、二类洞  
第三站：胸外按压  
第四站：男，四十岁，左下后牙刷剧烈疼痛一天  
第五站：全口缺失修复后腭侧红肿疼痛，检查见菌丝孢子  
第六站：牙线

第二站：二类洞、橡皮障、脓肿切开  
第四站：阿弗他溃疡  
第五站：深龋、智齿冠周炎

第四站：57岁，牙龈肥大一年  
第五站：三叉神经痛

第五站：女，右下4远中深龋，右下7残根，右下6缺失

第一站：洗手（假洗，郑大一附院及新乡考点）  
第二站：嵌体及二类洞（离体牙，手持操作）；开髓（树脂牙，头模内操作）  
第三站：人工呼吸，胸外按压（分开考察，没有指示灯）

第二站：包扎有志愿者；洁治是头模内操作  
第三站：胸外按压，人工呼吸分开考察  
第六站：牙线，刷牙需结合口述及操作

- 第一站：下颌下腺检查
- 第二站：嵌体预备、上牙槽神经阻滞麻醉、橡皮障隔离术
- 第三站：胸外按压术
- 第四站：牙龈出血
- 第五站：中龋、牙体缺损

石家庄：离体牙上交

- 第一站：洗手是(假洗)一边说边做
- 第二站：全冠-车针是 13、11、没有 22，头模内操作，操作时间 9 分钟(有的全磨、有的只备一半)
- 开髓：树脂牙、离体牙都有(头模)
- 二类洞：离体牙(手持)
- 窝沟封闭：离体牙
- 麻醉：模型上操作说进针点为，边做边说，站着打
- 包扎(后方)假人
- 橡皮障：头模
- 洁治：指定牙位
- 脓肿切开：比划一下边说边做
- 缝合(只有酒精、棉球，其他也要口述说出来)
- 第三站：吸氧记录给氧记录，没有氧气，氧气瓶不好连接，考官说不用非得拧好，吸氧术没笔(自己拿笔)
- 量血压给假人量，报值自己随便报。给真人量(是考官)如实报数
- 胸外按压和人工呼吸有一起考也有分开考

海南医科大学实训基地

- 第一站：特殊检查是牙髓活力测试(仅热测)
  - 第二站：下 6 备牙，上 4 拔牙
  - 第三站：吸氧
  - 第四站：可摘局部义齿初戴后基牙疼痛 2 天
  - 第五站：患者女 49 岁
  - 主诉：口腔溃疡反复发作 6 年，每次一到两个溃疡点，绿豆大小，每隔 1-2 个月复发一次，刷牙出血，下前牙感觉牙体伸长，口腔检查：下前牙牙结石++，牙龈及龈乳头红肿，牙周探诊深度 4mm
  - 第六站：刷牙(边说边做)
- 
- 第四站：下前牙松动 5 个月
  - 第五站：舌下腺的囊肿深龋

郑大一附院：

第一站：消毒就一个碘伏。假消毒笔画一下就行。

第二站：二类洞是离体牙，手持；嵌体：树脂牙，手持；下颌中切牙的拔除术；根管牙仿真头颅里，不是透明的，全是白；

第三站：中心供氧的

第四站：三叉神经痛。

周口考场：

第一站：洗手是真洗；牙髓活力测试是冷测，热测，自选，假装的；Cpi 新表，指定牙位

第二站：磨牙：口内，不出水，没有三用枪头；开髓用备牙模型，二类洞，离体牙：手持操作

印模，印导员取

第三站：量血压给引导员、氧气瓶

第五站：口腔异味，后牙肿痛三天，牙周脓肿

襄阳：

第一站：假洗手，冷测，

第二站：拔牙、麻醉、全冠：头模；橡皮榔；印模：口内取；开髓：上6头模内

第三站：吸氧氧气瓶没氧；人工呼吸能吹起来，不带灯；测血压真测

第五站：女 13，左上 5，根尖诱导

武汉

第二站：全冠，二类洞，拔牙

第四站：男性 18 岁，前牙松动一周

第五站：前牙牙龈肿胀

第一站：颞下颌关节检查

第二站：备牙和二类洞

第三站：吸氧

第四站：女 11 岁左下颌面部肿块

第五站：中龋

第六站：刷牙

第二站：拔牙、开髓

第三站：胸外按压

第五站：女性牙龈出血。

第二站：备牙：询问聚合角度和肩台宽度

第三站：吸氧术：轻中重患者吸氧量

第四站：左下颌区渐近性肿胀 3 个月

第五站：右下 4 近中邻面深龋，右下 7 残根二度松动，右下六缺失

第五站：下 7 拔牙后 3 天剧烈疼痛，伴牙槽窝空虚，有轻度异味。右下 678 缺失，左下 6 缺失，右下 8 牙龈红肿，右下 4 残根，不松动，印痛(-)，左下 5md 龋坏，颊侧倒凹 4mm，舌侧倒凹大，冷测正常，全口牙龈红肿出血，附着丧失，牙周袋 4-6mm