

2022年执业/助理医师资格考试

# 笔试高频精选冲刺题

中西医执业医师精选600题

套卷三 【301-450题】

金英杰医学教育

301.(A1型题)11培土生金法的理论基础是

- A.五行相生
- B.五行相克
- C.五行制化
- D.五行相乘
- E.五行相侮

答案:A

解析:培土生金也称补脾益肺。土为脾,金为肺,借五行相生的理论用补脾益气的方药来补益肺气。故本题选A。

302.(A1型题)14称为“生痰之源”的脏是

- A.心
- B.肺
- C.肝
- D.脾
- E.肾

答案:D

解析:参见13题。故本题选D。

303.(A1型题)18主管生殖机能是

- A.肝的功能
- B.心的功能
- C.脾的功能
- D.肺的功能
- E.肾的功能

答案:E

解析:肾主藏精,以气为用,关系着人的生长发育。肾气盛衰直接关系到人的生长发育,乃至衰老的全过程,也关系着人的生殖能力。故本题选E。

304.(A1型题)21临幊上出现呼吸困难,动则喘甚等症,多责之于

- A.心与肾
- B.脾与肾
- C.肺与肾
- D.肝与肾
- E.肝与脾

答案:C

解析:人体的呼吸运动,虽由肺所主,但亦需肾的纳气功能协助。只有肾精、肾气充盛,肾的封藏功能正常,肺吸入的清气才能经过其肃降而下纳于肾,以维持呼吸的深度。可见,在人体呼吸运动中,肺气肃降,有利于肾的纳气;肾精肾气充足,纳摄有权,也有利肺气之肃降。在病理上,肺气久虚,肃降失司,与肾气不足,摄纳无权,往往互为影响,以致出现气短喘促,呼吸表浅,呼多吸少等肾不纳气的病理变化。故本题选C。

305.(A1型题)24大肠的主要生理功能是

- A.受盛
- B.传化糟粕
- C.化物
- D.泌别清浊
- E.通行元气

答案:B

解析:大肠的主要生理功能是主传导糟粕。饮食物在小肠泌别清浊后，其清者即将水谷精微经脾转输到心肺，布散周身，其浊者即糟粕则下降到大肠，大肠将糟粕经过燥化变为粪便，排出体外。所以说：“大肠者，传道之官，变化出焉。”故本题选B。

306.(A1型题)27人体最基本、最重要的气是

- A.元气
- B.宗气
- C.营气
- D.卫气
- E.谷气

答案:A

解析:元气，是人体最根本、最重要的气，是人体生命活动的原动力，是由肾中所藏的先天之精生成的，又靠后天之气的滋养。故本题选A。

307.(A1型题)32被称为“十二经脉之海”的是

- A.冲脉
- B.任脉
- C.督脉
- D.带脉
- E.阴维脉

答案:A

解析:参见31题。故本题选A。

308.(A1型题)36其性凝滞的邪气是

- A.风
- B.寒
- C.湿
- D.燥
- E.火

答案:B

解析:寒性凝滞。凝滞，即凝结阻滞。寒性凝滞，即指寒邪侵入，易使气血津液凝结、经脉阻滞。故本题选B。

309.(A1型题)39导致肾气不固，气陷于下的情志刺激是

- A.怒
- B.悲

C.惊

D.恐

E.喜

答案:D

解析:恐则气下是指过度恐惧伤肾,致使肾气失固,气陷于下的病机变化。临床可见二便失禁,甚则遗精等症。故本题选D。

310.(A1型题)43“阳盛格阴”又称为

A.阳热亢盛

B.阳盛伤阴

C.真寒假热

D.真热假寒

E.表热里寒

答案:D

解析:参见42题。故本题选D。

311.(A1型题)46用温热方药治疗寒性病证出现的寒象,其治法是

A.寒者热之

B.热者寒之

C.寒因寒用

D.热因热用

E.用寒远寒

答案:A

解析:寒者热之,寒指证候的属性;热指治法或方药的性质。寒证表现为寒象,用温热性质的方药治疗,即为寒者热之。故本题选A。

312.(A2型题)50患儿,女,3岁。囟门未闭,身材矮长,骨骼痿软,行走无力。主要与下列哪种气的功能减弱有关

A.宗气

B.营气

C.卫气

D.元气

E.肺气

答案:D

解析:元气的生理功能主要有两个方面,一是推动和调节人体的生长发育和生殖机能,二是推动和调控各脏腑、经络、形体、官窍的生理活动。因此,元气不足则易于出现生长发育迟缓、生殖机能低下及未老先衰的病理改变。故本题选D。

313.(B型题)54《内经》说:“诸风掉眩”,皆属于

A.心

B.肺

C.肝

D.脾

E.肾

答案:C

解析:《素问·至真要大论》的“谨候气宜，无失病机，谨守病机，各司其属”，指出病机的重要性。而从临床常见的病证中，总结归纳出的“病机十九条”，奠定了脏腑病机和六气病机的基础，如诸湿肿满，皆属于脾，诸风掉眩，皆属于肝等。

314.(B型题)58临阵上出现心悸，怔忡，心烦，腰膝酸软或见男子梦遗，女子梦交，多责之于

- A.心与肾
- B.脾与肾
- C.肺与肾
- D.肝与肾
- E.肝与脾

答案:A

解析:临阵上当心脏出现病变时可以见到心慌、心悸、失眠等症状。肾脏出现病变时可有腰膝酸软、牙齿松动、脱落及小儿齿迟、尿频、遗尿、尿失禁、尿少或尿闭二便失调及男子梦遗，女子梦交等表现。所以，临阵上出现水肿、心悸等症，及腰膝酸软或见男子梦遗，女子梦交多责之于心与肾。

315.(B型题)64气不能外达而郁结闭塞于内，称之为

- A.气滞
- B.气逆
- C.气陷
- D.气闭
- E.气脱

答案:D

解析:气脱是指气失内守，大量散脱于外，从而导致全身性严重气虚，出现功能突然衰竭的病理状态。所以，气外出太过而不能内守，称之为气脱。气闭是指气郁太过，上壅心胸，闭塞清窍，以致突然昏厥，或浊邪外阻，闭塞气道，气的出入失常，以气的外出受阻为主的病理状态。气不能外达而郁结闭塞于内，称之为气闭。

316.(B型题)68大出血病人，临阵上常用独参汤止血，属于

- A.因人制宜
- B.因地制宜
- C.因时制宜
- D.标本论治
- E.异病同治

答案:D

解析:病证急重时的标本取舍原则是标病急重，则当先治、急治其标。标急的情况多出现在疾病过程中出现的急重甚或危重症状，或卒病而病情非常严重时。大出血病人，由于大出血会危及生命，故不论何种原因的出血，均应紧急止血以治标，临阵上常用独参汤止血，待血止，病情缓和后再治其病本。脱肛、子宫脱垂用补中益气汤治疗是因为虽然它们是不同的病，但是它们具有相同的证，根据辨证论治的原则，证相同其治法也相同。

317.(B型题)69“衄家不可发汗”、“亡血家不可发汗”，属于

- A.因人制宜
- B.因地制宜
- C.因时制宜
- D.标本论治
- E.病治异同

答案:A

解析:根据病人的年龄、性别、体质等不同特点，来制订适宜的治疗原则，称为“因人制宜”。不同的患者有其不同的个体特点，应根据每个患者的年龄、性别、体质等不同的个体特点来制定适宜的治则。病证急重时的标本取舍原则是标病急重，则当先治、急治其标。如大出血病人，由于大出血会危及生命，故临床上常用独参汤止血，待血止，病情缓和后再治其病本。

318.(A1型题)1按照药性升降浮沉理论，下列选项中，具有沉降特性的是

- A.解表药
- B.活血药
- C.温里药
- D.清热药
- E.开窍药

答案:D

解析:一般具有泻下、清热、利尿、渗湿、重镇安神、消导积滞等功效的药物，则能下行向内，药性都是沉降的。故本题选D。

319.(A1型题)3甘草与芫花配伍，属于

- A.相须
- B.相使
- C.相畏
- D.相杀
- E.相反

答案:E

解析:相反即两药合用，能产生或增强毒性反应或副作用，如“十八反”、“十九畏”中的若干药物。故本题选E。

320.(A1型题)6羌活的性味是

- A.辛、甘、温
- B.辛、苦、温
- C.辛、涩、温
- D.辛、碱、温
- E.辛、酸、温

答案:B

解析:羌活的性味辛、苦、温。故本题选B。

321.(A1型题)8苍耳子具有的功效是

- A.清头目
- B.利咽喉
- C.祛风湿
- D.利水
- E.平喘

答案:C

解析:苍耳子功效散风除湿,通鼻窍。所以苍耳子具有祛风湿的功效。故本题选C。

322.(A1型题)10具有清利头目功效的药物是

- A.蔓荆子
- B.葛根
- C.柴胡
- D.升麻
- E.白芷

答案:A

解析:蔓荆子具有疏散风热,清利头目。所以蔓荆子具有清利头目功效。故本题选A。

323.(A1型题)12治疗风热郁闭、咽喉肿痛、大便燥结者,应首选

- A.薄荷
- B.蝉蜕
- C.菊花
- D.蔓荆子
- E.牛蒡子

答案:E

解析:牛蒡子疏散风热,宣肺透疹,解毒利咽。用于风热感冒、咳嗽痰多、麻疹、风疹、咽喉肿痛、痄腮、丹毒、痈肿疮毒。故本题选E。

324.(A1型题)14黄芩具有而黄柏不具有的功效是

- A.燥湿
- B.泻火
- C.解毒
- D.清肺热
- E.退虚热

答案:D

解析:黄芩归肺经,功效清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎。黄柏归肾经,功效清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮。故本题选D。

325.(A1型题)16清泻心经实火的药物是

- A.龙胆草
- B.苦参
- C.黄柏
- D.黄连

E.黄芩

答案:D

解析:黄连归心经、功效清热燥湿，泻火解毒。古云“黄连苦燥，乃入心经……泻心实”。所以黄连清泻心经实火。故本题选D。

326.(A1型题)18功擅凉血，解毒，养阴的药物是

- A.生地
- B.玄参
- C.牡丹皮
- D.紫草
- E.大青叶

答案:B

解析:玄参的功效清热凉血，泻火解毒，滋阴。生地的功效清热凉血，养阴，生津。丹皮功效清热凉血，活血行瘀。紫草功效凉血，活血，解毒透疹。大青叶功效清热，解毒，凉血，止血。所以玄参的功效凉血，解毒，养阴。故本题选B。

327.(A1型题)21具有疏散风热功效的药物是

- A.金银花
- B.大青叶
- C.鱼腥草
- D.穿心莲
- E.淡竹叶

答案:A

解析:金银花的功效是疏散风热。大青叶治疗热入营血。鱼腥草清肺热。穿心莲清热凉血。淡竹叶主治热病烦渴。故本题选A。

328.(A1型题)23贯众具有的功效是

- A.止血
- B.止泻
- C.止呕
- D.止咳
- E.止痒

答案:A

解析:贯众的功效为清热解毒，凉血止血，杀虫。故本题选A。

329.(A1型题)31具有消毒散结功效的药物是

- A.番泻叶
- B.牵牛子
- C.甘遂
- D.郁李仁
- E.芦荟

答案:C

解析:甘遂功效泻水逐饮，用于水肿胀满，胸腹积水，痰饮积聚，气逆喘咳，二便不利，消肿散结；外用可治痈肿疮疡。故本题选C。

330.(A1型题)34祛风湿药的药性大多为

- A.甘寒滋润
- B.辛温性燥
- C.苦寒性燥
- D.酸涩性敛
- E.甘温燥热

答案:B

解析:祛风湿药的药性为辛温性燥。故本题选B。

331.(A1型题)37砂仁入汤剂宜

- A.先煎
- B.后下
- C.另煎
- D.包煎
- E.烊化

答案:B

解析:砂仁入汤剂宜后下。故本题选B。

332.(A1型题)40既利水消肿，渗湿健脾，又用于阑尾炎的是

- A.薏苡仁
- B.车前子
- C.五加皮
- D.茯苓
- E.滑石

答案:A

解析:A利水消肿，渗湿，健脾，除痹，清热排脓。主治:①水肿，小便不利，脚气；②脾虚泄泻；③湿痹拘挛；④肺痈，肠痈。B利尿通淋，渗湿止泻，明目，祛痰。C祛风湿，补肝肾，强筋骨，利水。D利水消肿，渗湿，健脾，宁心。E利尿通淋，清热解暑，收湿敛疮。故本题选A。

333.(A1型题)46治疗月经不调，伴有乳房胀痛，肋胁胀满，舌苔薄白，脉弦者，应首选

- A.木香
- B.香附
- C.当归
- D.红花
- E.川楝子

答案:B

解析:香附理气解郁，调经止痛。用于肝郁气滞，胸、胁、脘腹胀痛，消化不良，月经不调，经闭痛经，寒疝腹痛，乳房胀痛。故本题选B。

334.(A1型题)49具有疏肝和胃，燥湿化痰功效的药物是

- A.橘皮

- B.青皮
- C.佛手
- D.枳实
- E.香附

答案:C

解析:佛手的功效是疏肝和胃,燥湿化痰。故本题选C。

335.(A1型题)52三七、茜草、蒲黄的共同功效是

- A.凉血止血
- B.收敛止血
- C.温经止血
- D.化瘀止血
- E.补气摄血

答案:D

解析:三七的功效是散瘀止血,消肿定痛。茜草的功效是凉血,止血,祛瘀,通经,镇咳,祛痰。蒲黄的功效是止血,化瘀,通淋。故本题选D。

336.(A1型题)55能行气活血,清心利胆的药物是

- A.川芎
- B.延胡索
- C.姜黄
- D.莪术
- E.郁金

答案:E

解析:A活血行气,祛风止痛。B活血,行气,止痛。C活血行气,通经止痛。D破血行气,消积止痛。E活血止痛,行气解郁,清心凉血,利胆退黄。故本题选E。

337.(A1型题)59具有清热化痰、除烦止呕功效的药物是

- A.枇杷叶
- B.淡竹叶
- C.竹茹
- D.芦根
- E.天花粉

答案:C

解析:竹茹清热化痰,除烦止呕。主治:①痰热、肺热咳嗽,痰热心烦不寐;②胃热呕吐、妊娠恶阻。淡竹叶清热除烦,利尿。芦根清热生津,除烦,止呕,利尿。天花粉清热生津,除烦,止呕,利尿。故本题选C。

338.(A1型题)62磁石具有的功效是

- A.潜阳安神
- B.养心安神
- C.解郁安神
- D.祛痰止咳
- E.收敛固涩

答案:A

解析:参见61题。故本题选A。

339.(A1型题)65人参具有的功效是

- A.托毒生肌
- B.安神增智
- C.破气消积
- D.润肺止咳
- E.健脾化湿

答案:B

解析:人参性甘、微苦,功效为大补元气,补脾益肺,生津,安神益智。故本题选B

。

340.(A1型题)69治疗畏寒肢冷,腰膝酸痛,小便频数,精神疲乏,并见疮疡不敛者,应首选

- A.党参
- B.黄芪
- C.鹿茸
- D.续断
- E.何首乌

答案:C

解析:党参补脾肺气,补血,生津。黄芪健脾补中,升阳举陷,益卫固表,利尿,托毒生肌。鹿茸主治畏寒肢冷,腰膝酸痛,小便频数,精神疲乏,并见疮疡不敛者。续断补益肝肾,强筋健骨,止血安胎,疗伤续折。何首乌制用补益精血,生用解毒,截疟,润肠通便。故本题选C。

341.(A1型题)72既能收敛止血,又能收湿敛疮的药物是

- A.桑螵蛸
- B.五味子
- C.蛇床子
- D.侧柏叶
- E.乌贼骨

答案:E

解析:桑螵蛸固精缩尿,补肾助阳。五味子收敛固涩,益气生津,补肾宁心。蛇床子杀虫止痒,燥湿,温肾壮阳。侧柏叶凉血止血,化痰止咳,生发乌发。乌贼骨收敛止血,固精止带,制酸止痛,收湿敛疮。故本题选E。

342.(A1型题)73具有补脾止泻,益肾固精功效的药物是

- A.杜仲
- B.乌梅
- C.莲子
- D.续断
- E.狗脊

答案:C

**解析:**杜仲补肝肾，强筋骨，安胎。乌梅敛肺止咳，涩肠止泻，安蛔止痛，生津止渴。莲子补脾止泻，益肾固精，养心安神。续断补益肝肾，强筋健骨，止血安胎，疗伤续折。狗脊祛风湿，补肝肾，强腰膝。故本题选C。

343.(A2型题)74患儿风热郁肺，发热咽痛，伴有惊哭夜啼，治疗应首选

- A.防风
- B.荆芥
- C.蝉蜕
- D.薄荷
- E.紫苏

**答案:C**

**解析:**蝉蜕主治风热感冒，咽痛，音哑，麻疹不透，风疹瘙痒，目赤翳障，惊风抽搐，破伤风。防风主治外感表证，风疹瘙痒，风湿痹痛，破伤风。荆芥主治感冒，麻疹透发不畅，便血、崩漏、鼻衄。薄荷主治外感风热，头痛，目赤，咽喉肿痛，食滞气胀，口疮，牙痛，疮疖，隐疹。紫苏主治风寒感冒，脾胃气滞，解鱼蟹毒。故本题选C。

344.(A2型题)77患者外感风邪，头痛，恶寒发热，目眩鼻塞，舌苔薄白，脉浮，治疗宜选用

- A.川芎
- B.丹参
- C.郁金
- D.牛膝
- E.益母草

**答案:A**

**解析:**川芎活血行气，祛风止痛，适用于血瘀气滞痛证、头痛、风湿痹痛等证。丹参活血调经，祛瘀止痛，凉血消痈，除烦安神。郁金活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄。牛膝活血通经，补肝肾，强筋骨，利水通淋，引火下行。益母草活血调经，利水消肿，清热解毒。故本题选A。

345.(A2型题)80患者阳痿，滑精，尿频，腰膝冷痛。治疗宜选用

- A.补骨脂
- B.枸杞子
- C.熟地黄
- D.党参
- E.山药

**答案:A**

**解析:**补骨脂补肾壮阳，固精缩尿，温脾止泻，纳气平喘，适用于：①肾虚阳痿，腰膝冷痛；②肾虚遗精、遗尿、尿频；③脾肾阳虚五更泄泻；④肾不纳气，虚寒喘咳。故本题选A。

346.(A2型题)81患者面色萎黄，眩晕，心悸，失眠，月经不调，兼见耳鸣，舌淡，脉弱。治疗应首选

- A.骨碎补

- B.补骨脂
- C.枸杞子
- D.熟地黄
- E.黄精

答案:D

解析:骨碎补活血续伤, 补肾强骨。补骨脂补肾壮阳, 固精缩尿, 温脾止泻, 纳气平喘。枸杞子滋补肝肾, 益精明目。熟地黄补血养阴, 填精益髓, 适用于血虚诸证及肝肾阴虚诸证。黄精补气养阴, 健脾, 润肺, 益肾。故本题选D。

347.(B型题)84用于平喘、宜蜜炙用的药物是

- A.紫苏
- B.荆芥
- C.香薷
- D.麻黄
- E.生姜

答案:D

解析:荆芥发表、透疹、消疮宜生用;止血宜炒用。麻黄发汗解表宜生用, 止咳平喘多炙用。

348.(B型题)86具有利尿功效的药物是

- A.白头翁
- B.大青叶
- C.穿心莲
- D.射干
- E.鱼腥草

答案:E

解析:白头翁清热解毒, 凉血止痢。大青叶清热解毒, 凉血消斑。穿心莲清热解毒, 凉血, 消肿, 燥湿。射干清热解毒, 祛痰, 利咽。鱼腥草清热解毒, 排脓消痈, 利尿通淋。

349.(B型题)88可用于治疗温病初起及热毒泻痢的药物是

- A.金银花
- B.板蓝根
- C.白头翁
- D.蒲公英
- E.鱼腥草

答案:C

解析:鱼腥草清热解毒, 排脓消痈, 利尿通淋。主肺痈吐脓, 痰热喘咳, 喉蛾, 热痢, 痛肿疮毒, 热淋。白头翁适用于温病初起及热毒泻痢。

350.(B型题)90醋制可增强止痛作用的药物是

- A.白茅根
- B.蒲黄
- C.白及

D.郁金

E.延胡索

答案:E

解析:白茅根凉血止血,清热利尿。用于血热出血证、水肿、热淋、黄疸、胃热呕吐、肺热咳喘等,生用可治疗产后子宫收缩不良出血。故89题选A。延胡索醋制可增强止痛作用。故90题选E。

351.(B型题)92既能化瘀止血,又能利尿通淋的药物是

A.三七

B.蒲黄

C.茜草

D.白及

E.白茅根

答案:B

解析:A化瘀止血,活血定痛。B止血,化瘀,利尿。C凉血化瘀止血,通经。D收敛止血,消肿生肌。E凉血止血,清热利尿,清肺胃热。

352.(B型题)94治疗湿阻胸脘痞闷,宜选用

A.白芥子

B.杏仁

C.半夏

D.桔梗

E.竹茹

答案:C

解析:A温肺化痰,利气,散结消肿。B止咳平喘,润肠通便。C燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结;外用消肿止痛。其主治证候有:(1)湿痰,寒痰证;(2)呕吐;(3)心下痞,结胸,梅核气;(4)癰瘤,痰核,痈疽肿毒及毒蛇咬伤。D宣肺,祛痰,利咽,排脓。E清热化痰,除烦止呕。

353.(B型题)96白芥子具有的功效是

A.燥湿化痰

B.温肺化痰

C.降气化痰

D.宣肺化痰

E.清热化痰

答案:B

解析:旋覆花降气行水化痰,降逆止呕,适用于痰饮蓄结,胸膈痞满,噫气,呕吐等证,故95题选C。白芥子温肺化痰,利气,散结消肿,故96题选B。

354.(B型题)98具有益肾固精,养心安神功效的药物是

A.山茱萸

B.桑螵蛸

C.莲子

D.诃子

E.金樱子

答案:C

解析:A补益肝肾，收敛固涩。B固精缩尿，补肾助阳。C固精止带，补脾止泻，益肾养心。D涩肠止泻，敛肺止咳，利咽开音。E固精缩尿止带，涩肠止泻。

355.(A1型题)3从方剂组成变化而论，桂枝汤与小建中汤之间的变化属于

- A.药味加减
- B.药量加减
- C.剂型更换
- D.药味与药量加减变化的联合运用
- E.药味加减与剂型更换变化的联合运用

答案:D

解析:小建中汤在桂枝汤的基础上加了饴糖这位药，并将其重用为君药。另将芍药倍用以增强养阴柔肝的功效。故在药味与药量上均有变化。故本题选D。

356.(A1型题)6银翘散的功效是

- A.辛凉宣泄，清肺平喘
- B.疏风清热，宣肺止咳
- C.辛凉透表，清热解毒
- D.疏风解毒，清肺泻热
- E.疏散风热，清肝明目

答案:C

解析:B属于桑菊饮的功效，A属于麻杏甘石汤的功效，辛凉透表，清热解毒，C属于银翘散的功效。故本题选C。

357.(A1型题)9桑菊饮的功效是

- A.辛凉宣泄、清肺平喘
- B.疏风清热，宣肺止咳
- C.辛凉透表，清热解毒
- D.疏风解毒，清肺泻热
- E.疏散风热、清肝明目

答案:B

解析:桑菊饮的功效为疏风清热，宣肺止咳。A是麻杏甘石汤的功效。C是银翘散的功效。故本题选B。

358.(A1型题)12下列除哪项外，均是大承气汤主治证的临床表现

- A.腹痛便秘
- B.小便频数
- C.潮热谵语
- D.手足汗出
- E.下利清水

答案:B

解析:(1)阳明腑实证。大便不通，频转矢气，脘腹痞满，腹痛拒按，按之则硬，甚或潮热谵语，手足濶然汗出，舌苔黄燥起刺，或焦黑燥裂，脉沉实。(2)热结旁流证

。下利清水，色纯青，其气臭秽，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口舌干燥，脉滑实。(3)里热实证之热厥、痉病或发狂等。故本题选B。

359.(A1型题)15半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成中均含有的药物是

- A.人参、黄芩、半夏、干姜、甘草
- B.人参、生姜、半夏、甘草、大枣
- C.半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣
- D.柴胡、人参、黄芩、甘草、生姜
- E.半夏、黄芩、人参、炙甘草、大枣

答案:E

解析:半夏泻心汤:半夏、黄芩、干姜、人参、黄连、大枣、炙甘草。小柴胡汤:柴胡、黄芩、人参、炙甘草、半夏、生姜、大枣。故本题选E。

360.(A1型题)18清泻肺热，平喘止咳的方剂是

- A.泻白散
- B.桑杏汤
- C.定喘汤
- D.苇茎汤
- E.清气化痰丸

答案:A

解析:A清泻肺热，止咳平喘。B清宣温燥，润肺止咳。C宣降肺气，清热化痰。D清肺化痰，逐瘀排脓。E清热化痰，理气止咳。故本题选A。

361.(A1型题)22肝胆湿热下注，阴肿阴痒，小便淋浊，带下黄臭者，治疗应选用

- A.镇肝熄风汤
- B.龙胆泻肝汤
- C.八正散
- D.蒿芩清胆汤
- E.甘露消毒丹

答案:B

解析:参见21题。故本题选B。

362.(A1型题)25吴茱萸汤与小建中汤组成中均含有的药物是

- A.人参
- B.芍药
- C.桂枝
- D.生姜
- E.炙甘草

答案:D

解析:吴茱萸汤的组成有吴茱萸、人参、生姜、大枣；小建中汤的组成有芍药、桂枝、炙甘草、生姜、大枣、红糖。故本题选D。

363.(A1型题)29一煎中的君药是

- A.北沙参

- B.麦冬
- C.当归身
- D.枸杞子
- E.生地黄

答案:E

解析:一贯煎方中重用生地黄为君,滋阴养血,补益肝肾;而其余选项为臣,益阴养血而柔肝,配合君药以补肝体,育阴而潜阳。故本题选E。

364.(A1型题)31越鞠丸的组成药物中含有

- A.苍术、黄柏
- B.苍术、厚朴
- C.苍术、白术
- D.苍术、羌活
- E.苍术、川芎

答案:E

解析:越鞠丸的药物组成有香附、川芎、苍术、栀子、神曲。故本题选E。

365.(A1型题)32朱砂安神丸所治之失眠多梦的病因病机是

- A.心火偏亢,阴血不足
- B.阴亏血少,血不养心
- C.气虚血少,心神失养
- D.阴血不足,虚火扰心
- E.心脾两虚,神志不宁

答案:A

解析:上述症状由心火亢盛,灼伤阴血所致。心火亢盛则心神被扰,阴血不足则心神失养,故见失眠多梦、惊悸怔忡、心烦等症;舌红,脉细数是心火盛而阴血虚之征。治当泻其亢盛之火,补其阴血之虚而安神。故本题选A。

366.(A1型题)34四神丸的功效是

- A.敛肺止咳,益气养阴
- B.温肾暖脾,固肠止泻
- C.敛阴止汗,益气固表
- D.涩肠固脱,温补脾肾
- E.调补心肾,涩精止遗

答案:D

解析:四神丸治疗由脾肾阳虚所致的泄泻。方中补骨脂补命门之火,以温养脾土;肉豆蔻温脾暖胃,涩肠止泻;吴茱萸温暖肝脾肾,以散阴寒;生姜散寒;大枣补脾养胃。故本题选D。

367.(A1型题)37生化汤除活血化瘀外,还具有的功效是

- A.滋阴养血
- B.补气温阳
- C.行气散结
- D.温经止痛

E.疏肝解郁

答案:D

解析:生化汤的功效养血祛瘀,温经止痛。故本题选D。

368.(A1型题)39下列何药为黄土汤组成中的药物

A.荷叶

B.青黛

C.槐花

D.藕节

E.阿胶

答案:E

解析:黄土汤的组成有甘草、干地黄、白术、炮附子、阿胶、黄芩、灶心黄土。故本题选E。

369.(A1型题)41补阳还五汤的主治证候中包括

A.二便不利

B.下利溏薄

C.大便秘结

D.小便频数

E.小便不利

答案:D

解析:补阳还五汤主治中风之气虚血瘀证。半身不遂,口眼歪斜,语言謇涩,口角流涎,小便频数或遗尿失禁,舌暗淡,苔白,脉缓无力。故本题选D。

370.(A1型题)42治疗跌打损伤,瘀血留于胁下,痛不可忍的常用方剂是

A.桃核承气汤

B.血府逐瘀汤

C.生化汤

D.补阳还五汤

E.复元活血汤

答案:E

解析:复元活血汤主治跌打损伤,瘀血阻滞证。胁肋瘀肿,痛不可忍。本方证因跌打损伤,瘀血滞留胁肋,气机阻滞所致。胁肋为肝经循行之处,跌打损伤,瘀血停留,气机阻滞,故胁肋瘀肿疼痛,甚至痛不可忍。治当活血祛瘀,兼以疏肝行气通络。故本题选E。

371.(A2型题)59患者外感风寒,头痛发热,汗出恶风,鼻鸣干呕,口不渴,脉浮缓。  
。治疗应选用

A.麻黄汤

B.桂枝汤

C.银翘散

D.桑菊饮

E.麻杏甘石汤

答案:B

**解析:**上述症状为外感风寒、营卫不和所致。外感风邪，风性开泄，卫气因之失其固护之性，“阳强而不能密”，不能固护营阴，致令营阴不能内守而外泄，故恶风发热，汗出头痛，脉浮缓等；邪气郁滞，肺胃失和，则鼻鸣干呕；风寒在表，应辛温发散以解表，但本方证属表虚，腠理不固，故当解肌发表，调和营卫，即祛邪调正兼顾为治。故本题选B。

372.(A2型题)61肠痈初起患者，右少腹疼痛拒按，右足屈而不伸，伸则痛甚，时时发热，身汗恶寒，舌苔黄腻。治疗应首选

- A.仙方活命饮
- B.大黄牡丹汤
- C.普济消毒饮
- D.阳和汤
- E.黄连解毒汤

**答案:B**

**解析:**上述症状多由肠中湿热郁蒸，气血凝聚所致。湿热与气血互结成痈，不通则痛，故右少腹疼痛拒按。喜屈右足而不伸，伸则痛剧，是为缩脚肠痈；时时发热，身汗恶寒，是肠痈已成；舌苔黄腻为湿热内蕴之征。本证属于肠痈初起，湿热瘀滞证，治宜泻热破瘀，散结消肿。故本题选B。

373.(A2型题)63患者眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，心中烦热，面色如醉，脉弦长有力。治疗应选用

- A.川芎茶调散
- B.天麻钩藤饮
- C.半夏白术天麻汤
- D.镇肝熄风汤
- E.羚角钩藤汤

**答案:D**

**解析:**肝为风木之脏，体阴而用阳，肝肾阴虚，肝阳偏亢，阳亢化风，风阳上扰，故见头目眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，面红如醉；肾水不能上济心火，心肝火盛，则心中烦热。治法应以镇肝熄风，滋阴潜阳。故本题选D。

374.(A2型题)65患者，男，58岁。近日胸膈痞闷，脘腹胀痛，嗳腐吞酸，恶心呕吐，饮食不消。治疗应首选

- A.藿香正气散
- B.平胃散
- C.半夏厚朴汤
- D.半夏泻心汤
- E.越鞠丸

**答案:B**

**解析:**脾为太阴湿土，居中州而主运化，其性喜燥恶湿，湿邪滞于中焦，则脾运不健，且气机受阻，故见胸膈痞闷，脘腹胀痛；胃失和降，上逆而为呕吐恶心、嗳气吞酸；湿为阴邪，其性重着黏腻，故为肢体沉重、怠惰嗜卧。湿邪中阻，下注肠道，则为泄泻。治当燥湿运脾为主，兼以行气和胃，使气行则湿化。故本题选B。

375.(B型题)67患者外感风寒湿邪，恶寒发热，肌表无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦而渴，治疗应选用

- A.防风通圣散
- B.九味羌活汤
- C.藿香正气散
- D.川芎茶调散
- E.败毒散

答案:B

解析:风寒湿邪侵犯肌表，郁遏卫阳，闭塞腠理，阻滞经络，气血运行不畅，故恶寒发热，肌表无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛；里有蕴热，故口苦微渴；苔白或微黄，脉浮是表证兼里热之佐证。治当发散风寒湿邪为主，兼清里热为辅。故67题选B。风寒湿邪袭于肌表，卫阳被遏，正邪交争，故见憎寒壮热，无汗；客于肢体、骨节、经络，气血运行不畅，故头项强痛，肢体酸痛；风寒犯肺，肺气郁而不宣，津液聚而不布，故咳嗽有痰，鼻塞声重，胸膈痞闷；舌苔白腻，脉浮按之无力，正是虚人外感风寒兼湿之佐证。治疗应该散寒祛湿，益气解表。故68题选E。

376.(B型题)69蒿芩清胆汤的功效是

- A.和解少阳，内泻热结
- B.和胃降逆，开结除痞
- C.寒热平调，消痞散结
- D.清胆利湿，和胃化痰
- E.理气化痰，清胆和胃

答案:D

解析:蒿芩清胆汤治少阳胆热偏重，兼有湿热痰浊中阻之证。全方具有清胆热、化痰湿、畅气机、和胃气的功效。故69选D。大柴胡汤是小柴胡汤与小承气汤两方加减合成，具有和解和泻下双重功效。故70题选A。

377.(B型题)71肝胆实火上炎，头痛目赤，胁痛口苦，耳聋耳肿者，治疗应选用

- A.镇肝熄风汤
- B.龙胆泻肝汤
- C.八正散
- D.蒿芩清胆汤
- E.甘露消毒丹

答案:B

解析:A镇肝熄风，滋阴潜阳。B泻肝胆实火，清下焦湿热，用于肝胆实火上扰之证。C清热泻火，利水通淋，用于湿热淋证。D清胆利湿，和胃化痰。E利湿化浊，清热解毒。

378.(B型题)74治疗热邪内陷心包，神昏谵语者，应首选

- A.羚角钩藤汤
- B.紫雪
- C.镇肝熄风汤
- D.苏合香丸
- E.生脉散

答案:B

解析:A凉肝熄风,增液舒筋。B清热开窍,熄风止痉,用于温热病,热闭心包及热盛动风之证。C镇肝熄风,滋阴潜阳。D芳香开窍,行气止痛。E益气生津,敛阴止汗。适用于温热、暑热、耗气伤阴证以及久咳伤肺、气阴两虚证。

379.(B型题)76四物汤的功效是

- A.补血调血
- B.健脾养心
- C.敛阴止汗
- D.益气健脾
- E.温补肾阳

答案:A

解析:四君子汤益气健脾,适用于脾胃气虚证。四物汤补血和血,调经化瘀,适用于营血虚滞证。

380.(B型题)78咳血方的组成药物中含有

- A.芡实
- B.诃子
- C.山茱萸
- D.罂粟壳
- E.五味子

答案:B

解析:四神丸的组成有:肉豆蔻、补骨脂、五味子、吴茱萸。咳血方的组成有:青黛、瓜蒌仁、海粉、山栀子、诃子。故77题选E,故78题选B。

381.(B型题)80患者头痛发热,烦渴欲饮,水入即吐,小便不利,舌苔白,脉浮。治疗应选用

- A.猪苓汤
- B.五苓散
- C.防己黄芪汤
- D.实脾散
- E.真武汤

答案:B

解析:A利水,养阴,清热,适用于水热互结证。B利水渗湿,温阳化气。主治膀胱气化不利之蓄水证。C益气祛风,健脾利水。D温阳健脾,行气利水。E温阳利水。

382.(B型题)81治疗痰热咳嗽,应首先考虑的方剂是

- A.二陈汤
- B.温胆汤
- C.止嗽散
- D.贝母瓜蒌散
- E.清气化痰丸

答案:E

解析:A主治痰湿咳嗽。B主治胆胃不和,痰热内扰证。C主治外感咳嗽表邪未尽的病证。D主治燥痰咳嗽。E主治痰热咳嗽。

383.(A1型题)3按常用骨度分寸,前额两发角之间为

- A.5寸
- B.6寸
- C.7寸
- D.8寸
- E.9寸

答案:E

解析:按骨度分寸定位法,5寸为脐中至耻骨联合上方距离;6寸为两肩胛骨脊柱之间距离;7寸为两颧之间距离;8寸为两乳头或两锁骨中点之间距离;9寸为两发角之间距离。故本题选E。

384.(A1型题)5下列穴组可治疗心、胸、胃疾病的配穴是

- A.公孙、内关
- B.后溪、申脉
- C.足临泣、外关
- D.列缺、照海
- E.膻中、中脘

答案:A

解析:通于冲脉的公孙和通于阴维脉的内关,通合于心、胸、胃,对于气机不利,气逆上冲的心、胃、胸膈的疾患,具有理气降逆,通肠和胃,宣通上下的功效,呕吐、呃逆、胃痛、反胃、噤口痢、干霍乱等,凡适用于上法者,均可取此二穴施治;通于督脉的后溪和通于阳跷脉的申脉,通合于目内眦、颈、项、耳、肩、小肠、膀胱,两穴相配,主治头项、耳、目、肩、腰背疾患;通于阳维脉的外关穴和通于带脉的足临泣,通合于目锐眦、耳后、颈项、肩,二穴配伍,主治耳、目、颈项及肩部病;通于任脉的列缺和通于阴跷脉的照海,通合于肺系、咽喉和胸膈,二穴配伍,主治咳嗽、胸满、咽喉不利等病证;膻中利气,宽胸,催乳,主治哮喘、胸痹、产后乳汁不足等;中脘主治胃部疾患。故本题选A。

385.(A1型题)7气海穴的定位是前正中线上

- A.脐下0.5寸
- B.脐下1寸
- C.脐下1.5寸
- D.脐下2寸
- E.脐下2.5寸

答案:C

解析:气海在下腹部,前正中线上,当脐中下1.5寸。故本题选C。

386.(A1型题)9下列操作,属于针刺补法的是

- A.捻转角度大
- B.捻转频率快
- C.操作时间长

D.先深后浅

E.重插轻提

答案:E

解析:A、B都是捻转补泻法中的泻法;无论捻转补泻,还是提插补泻,操作时间长都是泻法;D是提插补泻法中的泻法;E是提插补泻法中的补法。故本题选E。

387.(A1型题)11漏肩风主要与以下哪组经脉的阻滞不通有关

A.手太阳、手少阳、手厥阴

B.手太阳、手阳明、手太阴

C.手太阳、手阳明、手少阳

D.手太阴、手厥阴、足少阳

E.手阳明、手太阳、足少阳

答案:C

解析:手之三阳,从手走头。根据其经脉的循行部位即可推断漏肩风主要与手三阳相关。肩前部疼痛明显,为手阳明经证;肩后部疼痛明显,为手太阳经证;肩外侧疼痛明显,为手少阳经证。故本题选C。

388.(A2型题)14胁部皮肤始发灼热疼痛,继则出现簇集粟粒大小丘状疱疹,呈带状排列,疱壁紧张,口苦,心烦,脉弦数,治疗本病除局部阿是穴、夹脊外,宜选取

A.神门、大陵

B.合谷、列缺

C.血海、膈俞

D.血海、内庭

E.行间、阳陵泉

答案:E

解析:患者出现簇集粟粒大小丘状疱疹,此为蛇串疮的典型表现。其治法以泻火解毒,清热利湿为主。其取穴除阿是穴、夹脊穴等主穴外,若肝郁火盛,则配以行间、大敦、阳陵泉;若脾胃湿热,则配以血海、隐白、内庭。故本题选E。

389.(A2型题)16某男,63岁。头晕目眩,甚则昏眩欲仆,伴耳鸣,腰膝酸软,遗精,舌淡,脉沉细。除风池、百会外,应加用

A.内关、太冲、行间、侠溪、太溪

B.内关、太冲、头维、丰隆、中脘

C.肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞

D.肝俞、肾俞、足三里、太溪、三阴交

E.头维、血海、膈俞、内关、太溪

答案:D

解析:患者主诉头晕目眩,甚则昏眩欲仆,故可诊断为眩晕。耳鸣,腰膝酸软,遗精,舌淡,脉沉细为肾精亏损之象。故治法以益气养血定眩。取穴时除凤池、百会、肝俞、肾俞、足三里外,应配以太溪、悬钟、三阴交。故本题选D。

390.(B型题)20特定穴中,多用于急救的是

A.原穴

- B. 郄穴
- C. 络穴
- D. 井穴
- E. 募穴

答案:D

解析:特定穴中,原穴可调整脏腑经络的功能,既可补虚,又可泻实;阴经郄穴有止血作用,阳经郄穴偏于止痛;络穴一络通二经,即络穴不仅治本经病,也能治其相表里经的病证;井穴具有交通阴阳气血的作用,多用于急救,有开窍醒神,消炎镇痛之效;募穴可治本脏腑病及阳经经络病症。

391.(A1型题)2慢性支气管炎急性发作风寒袭肺证,治疗应首选

- A. 止嗽散
- B. 泻肺散
- C. 桑杏汤
- D. 二陈汤
- E. 参苏饮

答案:A

解析:风寒袭肺证,治以疏风散寒、宣肺止咳,方用止嗽散。B多用于肺热咳喘证。C多用于风燥伤肺证。D常与三子养亲汤合用,用于痰湿蕴肺证。E多用于气虚外感风寒,内有痰湿证。故本题选A。

392.(A1型题)6支气管哮喘缓解期肺虚证的治法是

- A. 健脾化痰
- B. 补肾纳气
- C. 补肺固卫
- D. 温肺散寒
- E. 清热宣肺

答案:C

解析:支气管哮喘缓解期肺虚证治宜补肺固卫,方用玉屏风散加减。A为脾虚证的治法。B为肾虚证的治法。D为肺寒证的治法,E为肺经郁火证的治法。故本题选C。

393.(A1型题)10治疗肺炎表寒肺热型,应首选

- A. 银翘散
- B. 桑菊饮
- C. 千金苇茎汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 泻白散

答案:D

解析:肺炎表寒肺热证应治以解表清里,化痰平喘,方用麻杏石甘汤。A、B多用于治疗风热犯表证。C多用于肺痈之肺热证。E多用于肺热咳嗽证。故本题选D。

394.(A1型题)15治疗原发性支气管肺癌气阴两虚证,应首选的方剂是

- A. 沙参麦冬汤合五味消毒饮

- B.血府逐瘀汤
- C.导痰汤
- D.沙参麦冬汤
- E.十枣汤

答案:D

解析:治疗原发性支气管肺癌气阴两虚证,治以益气养阴,方用沙参麦冬汤。A用于阴虚毒热证。B多用于瘀血证。C用于痰湿毒蕴。E多用于伏饮积痰证。故本题选D。

395.(A1型题)20治疗心力衰竭心肾阳虚、水饮泛滥证,应首选

- A.圣愈汤合小陷胸汤
- B.参附汤合葶苈大枣泻肺汤
- C.四逆汤合参附龙牡汤
- D.真武汤合五苓散
- E.保元汤合四物汤

答案:D

解析:心力衰竭心肾阳虚、水饮泛滥证应治以温补心肾、逐饮利水,方用真武汤合五苓散。A用于心肺气虚,痰瘀痹阻证。B用于心肾阳虚,痰饮上逆证。C用于心肾阳虚,虚阳外越证。E用于气血两虚证。故本题选D。

396.(A1型题)24原发性高血压是指

- A.慢性肾炎引起的高血压
- B.肾动脉狭窄引起的高血压
- C.嗜铬细胞瘤引起的高血压
- D.原发性醛固酮增多症引起的高血压
- E.未明原因的高血压

答案:E

解析:原发性高血压是指原因不明的高血压,而A、B、C、D均是继发性高血压,即血压升高是某些疾病的一种临床表现,本身有明确而独立的病因。故本题选E。

397.(A1型题)28治疗高血压病痰湿内盛证,应首选的方剂是

- A.半夏白术天麻汤
- B.瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤
- C.枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- D.天麻钩藤饮
- E.济生肾气丸

答案:A

解析:治疗高血压病痰湿内盛证,宜燥湿化痰,方用半夏白术天麻汤。B用于痰浊闭阻之胸痹。C多用于寒凝心脉证。D治疗肝阳上亢证。E多用于肾虚水肿证。故本题选A。

398.(A1型题)32下列除哪项外,均可用于治疗心绞痛发作

- A.硝酸甘油
- B.硝苯地平(心痛定)

C.硝酸异山梨醇酯(消心痛)

D.美托洛尔

E.阿司匹林

答案:E

解析:心绞痛发作时,常使用:(1)作用快的硝酸酯制剂。这类药物除扩张冠状动脉,降低其阻力,增加其血流量外,还通过对周围血管的扩张作用缓解心绞痛。如硝酸甘油、二硝酸异山梨醇、亚硝酸异戊酯等。(2) $\beta$ -受体阻滞剂,这类药物能减低心肌收缩力和耗氧量,从而缓解心绞痛的发作。如普萘洛尔、美托洛尔、奥美拉唑等。(3)钙通道阻滞剂,如维拉帕米、硝苯地平、地尔硫等。E一般多用于防治心肌梗死、脑血栓的形成。故本题选E。

399.(A1型题)37下列哪项不是风湿性心脏瓣膜病的病机

A.气虚

B.血虚

C.阴虚或阳虚

D.水饮内停

E.瘀血内阻

答案:B

解析:风湿性心脏瓣膜病病因多为外感风湿邪毒,内舍于心,或久病失治,邪毒入心所致。病关键为气阴亏虚,湿饮瘀阻,心阳不振。病位在心,与肺、脾、肾关系密切。本病大都呈现本虚标实,且以标实为主。故本题选B。

400.(A1型题)41消化性溃疡最主要的症状是

A.节律性上腹疼痛

B.嗳气,反酸

C.恶心,呕吐

D.食欲减退

E.呕血,黑便

答案:A

解析:消化性溃疡主要表现为周期性、节律性慢性上腹疼痛,常因精神刺激、过度疲劳、饮食不慎、药物影响、气候变化等因素诱发或加重;可因休息、进食、服制酸药、以手按压疼痛部位、呕吐等方法而减轻或缓解。故本题选A。

401.(A1型题)45治疗胃癌痰瘀内结证,应首选

A.生化汤

B.丹参饮

C.一贯煎

D.失笑散

E.膈下逐瘀汤

答案:E

解析:胃癌痰瘀互结证应治以理气活血,化痰消积,方用膈下逐瘀汤加减。A多用于产后瘀血腹痛。B多用于气滞血瘀证。C多用于胃阴不足证。D多用于瘀血阻滞证。故本题选E。

402.(A1型题)49胃癌胃热伤阴证的治法是

- A.疏肝和胃，降逆止痛
- B.温中散寒，健脾益气
- C.清热和胃，养阴润燥
- D.理气活血，软坚消积
- E.燥湿健脾，消痰和胃

答案:C

解析:胃癌胃热伤阴证的治法是清热和胃，养阴润燥，方用益胃汤。A为肝胃不和证的治法。B为脾胃虚寒证的治法。D为气滞血瘀证的治法。E为脾虚痰湿证的治法。故本题选C。

403.(A1型题)53肝硬化气滞湿阻证的治法是

- A.温补脾肾，通阳利水
- B.滋阴肝肾，育阴利水
- C.活血化瘀，利水消肿
- D.运脾利湿，行气化水
- E.疏肝理气，行湿散满

答案:E

解析:肝硬化气滞湿阻证常治以疏肝理气、行湿散满。余项参见52题。故本题选E。

404.(A1型题)57治疗原发性肝癌气滞血瘀证，应首选

- A.犀角地黄汤
- B.茵陈蒿汤合膈下逐瘀汤
- C.逍遥散合桃红四物汤
- D.一贯煎合猪苓汤
- E.中满分消丸

答案:C

解析:肝癌气滞血瘀证治以行气活血、化瘀消积，方用逍遥散合桃红四物汤。A多治疗热入血分证。B治疗湿热阻滞证。D治疗肝肾阴虚证。E治疗热胀证。故本题选C。

405.(A1型题)61下列各项，不属慢性肾小球肾炎中医辨证证型的是

- A.水湿
- B.血瘀
- C.湿热
- D.湿浊
- E.痰浊

答案:E

解析:本病属于中医的“石水”范围，主要为本虚标实，虚实夹杂，本虚主要涉及脾、肾两脏，标实主要在于湿热为患，而根本在于脾肾之虚，其病机特点是水湿、血瘀、湿热、湿浊，而不包括痰浊。故本题选E。

406.(A1型题)65下列哪项不是泌尿系统感染的病因病机

- A.膀胱湿热
- B.脾肾亏虚
- C.肝郁气滞
- D.感受外邪
- E.下阴不洁

答案:D

解析:泌尿系统感染属于中医学中的“淋证”。主要是湿热蕴结下焦或下阴不洁，导致膀胱气化不利，初起多实，日久则由实转虚，或虚实夹杂，病在膀胱和肾，涉及肝脾，实证为膀胱湿热、肝郁气滞，虚证为脾肾亏虚。故本题选D。

407.(A1型题)69治疗急性肾孟肾炎下焦湿热型，应首选

- A.知柏地黄汤
- B.猪苓汤
- C.程氏萆薢分清饮
- D.八正散
- E.真武汤

答案:D

解析:急性肾孟肾炎下焦湿热型应治以清热利湿通淋，方用八正散。A用于肝肾阴虚火旺证。B用于水热互结证。C用于膏淋实证。E用于阳虚水泛证。故本题选D。

408.(A1型题)73治疗慢性肾衰竭阴阳两虚证，应首选的方剂是

- A.济生肾气丸
- B.参芪地黄汤
- C.杞菊地黄丸
- D.全鹿丸
- E.六君子汤

答案:D

解析:治疗慢性肾衰竭阴阳两虚证，宜阴阳双补，方用全鹿丸或金匮肾气丸。A多用于肾虚水肿。B多用于气阴两虚证。C用于肝肾阴亏证。E用于脾胃虚弱证。故本题选D。

409.(A1型题)76下列哪项不是再生障碍性贫血的中医证型

- A.热入营血
- B.气血两虚
- C.阳虚水停
- D.脾肾阳虚
- E.肝肾阴虚

答案:C

解析:再生障碍性贫血即是中医学中的“髓劳”，一般分为热入营血、脾虚血亏证、脾肾阳虚证、肝肾阴虚证、肾阴阳两虚证、血虚挟瘀证。故本题选C。

410.(A1型题)81下列除哪项外，均是急性白血病热毒炽盛证的主症

- A.壮热口渴
- B.烦躁不安

- C.口舌生疮
- D.咽喉肿痛
- E.肢体困倦

答案:E

解析:急性白血病热毒炽盛证主要表现为发热恶寒,咽喉肿痛,口舌生疮,咳嗽痰黄,或痰中带血,烦渴欲饮,大便干结,小便黄赤,舌红苔黄腻,脉数或弦数。故本题选E。

411.(A1型题)83治疗特发性血小板减少性紫癜阴虚火旺证,应首选的方剂是

- A.茜根散加减
- B.归脾汤加减
- C.桃红四物汤加减
- D.犀角地黄汤加减
- E.黄土汤加减

答案:A

解析:治疗特发性血小板减少性紫癜阴虚火旺证,治宜滋阴降火、清热止血,方用茜根散加减。B治疗气不摄血证。C治疗瘀血内阻证。D治疗血热妄行证。E治疗阳虚便秘。故本题选A。

412.(A1型题)87硫脲类药物治疗甲亢的主要机制是

- A.抑制甲状腺激素的外周作用
- B.促进甲状腺素灭活
- C.抑制甲状腺素合成
- D.抑制甲状腺素释放
- E.破坏甲状腺滤泡上皮细胞

答案:C

解析:硫脲类药物能抑制在过氧化物酶作用下的酪氨酸的碘化及偶联,从而抑制甲状腺素的生物合成。故本题选C。

413.(A1型题)91平胃散合桃红四物汤适用于治疗糖尿病的证型是

- A.痰瘀互结
- B.气阴两虚
- C.阴虚燥热
- D.阴阳两虚
- E.脉络瘀阻

答案:A

解析:平胃散能燥湿行气,桃红四物汤能活血化瘀,两者合用可以治疗痰瘀互结症型。B多选用生脉散。C多选用消渴方。D多选用金匮肾气丸。E多选用桃红四物汤加减。故本题选A。

414.(A1型题)94对诊断痹证最有意义的实验室检查是

- A.血沉
- B.类风湿因子
- C.补体C<sub>3</sub>

D.抗核抗体

E.肾功能

答案:B

解析:中医学中的“痹”证相当于西医学中的结缔组织疾病、自身免疫性疾病、骨与关节疾病、软组织疾病。A多用于鉴别急性或慢性感染、恶性肿瘤以及具有组织变性或坏死性疾病。B多用于诊断类风湿性关节炎、自身免疫性疾病及一些骨与关节疾病。C降低主要见于免疫复合物引起的肾炎、系统性红斑狼疮、反复性感染、皮疹、肝炎、肝硬化、关节疼痛等;增高见于各种传染病及组织损伤和急性炎症、肝癌等。D的检测在自身免疫病的临床诊断、鉴别诊断、评价疗效和预后估计中具有较大的意义,其阳性率不高,故对痹证的诊断易漏诊。故本题选B。

415.(A1型题)97独活寄生汤适用于风湿热的哪种证型

A.风湿热痹

B.痰瘀阻络

C.湿热蕴蒸

D.气血亏虚

E.阴虚有热

答案:D

解析:独活寄生汤主要功效为祛风湿、止痹痛、益肝肾、补气血,常用于痹证日久、肝肾两虚、气血不足证。故本题选D。

416.(A1型题)98下列哪项不是类风湿性关节炎的症状

A.关节肿痛

B.对称性多关节炎

C.游走性关节炎

D.关节晨僵

E.关节肿胀畸形

答案:C

解析:类风湿性关节炎主要表现为多发性对称性指掌等小关节炎或脊柱炎,伴有晨僵,后期常有关节畸形,指间关节呈现梭形肿胀;临床并发心脏损害者较少。C是风湿性关节炎的表现。故本题选C。

417.(A1型题)102治疗缺血性中风肝肾阴虚、肝风内动型,应首选

A.镇肝熄风汤

B.天麻钩藤饮

C.星蒌承气汤

D.二陈汤合桃红四物汤

E.补阳还五汤

答案:A

解析:缺血性中风肝肾阴虚、肝风内动证宜治以育阴潜阳,镇肝熄风,方用镇肝熄风汤。B多用于肝阳上亢证。C多用于痰热腑实证。D用于痰瘀互结证。E用于气虚血瘀证。故本题选A。

418.(A2型题)104患者，女，58岁。咳声重浊，反复发作，咯痰黏稠，色白量多，胸闷呕恶，舌苔白腻，脉濡滑。其证型是

- A.痰湿蕴肺
- B.寒痰阻肺
- C.燥痰伤肺
- D.痰热郁肺
- E.肝火犯肺

答案:A

解析:患者以痰多色白质黏、胸闷、苔白腻、脉濡滑等为主要表现，因此辨证为痰湿蕴肺证。B型应表现为呼吸急促，喉间有哮鸣音，痰白而黏或稀薄多沫，胸膈满闷如窒，面色晦暗带青，苔白滑，脉浮紧等。C以干咳少痰，痰黏难咯，口干咽燥，舌红少苔乏津，脉细数等为主要表现。D以咳嗽吐黄痰，口干，恶心呕吐，腹胀纳呆或腹部胀痛，小便短赤，舌红苔黄腻，脉滑数等为主要表现。E主要与情志有密切关系。故本题选A。

419.(A2型题)107患者，男，23岁。有花粉过敏史。突然出现咳嗽，打喷嚏，呼吸困难，不能平卧，喉中痰鸣，发热，汗出，舌红苔黄，脉弦滑。对诊断最有意义的检查是

- A.肺功能
- B.心电图
- C.血气分析
- D.血常规
- E.痰涂片镜检、培养

答案:A

解析:根据患者花粉过敏病史，及突然咳嗽、打喷嚏、喉中痰鸣等临床症状，高度怀疑此为支气管哮喘急性发作。A对于急性发作的哮喘病人常明显受限，但属于诊断哮喘的依据。B无明显意义。C用于判断哮喘的严重程度。D为一般检查，对哮喘的诊断意义不大。E对于哮喘的诊断意义不及肺功能。故本题选A。

420.(A2型题)111患者，女，21岁。突感胸闷，呼吸困难，大汗。查体:口唇微绀，呼吸急促，听诊双肺布满干啰音，心率96次/分。既往有类似发作，有时休息后可缓解。为缓解症状，应首选的措施是

- A.喷吸激素(二丙酸氯地米松)
- B.口服强的松
- C.吸氧
- D.静脉注射安定
- E.吸入沙丁胺醇或舒喘灵气雾剂

答案:A

解析:此患者发病急，以呼吸困难为主要表现，且有该疾病史。考虑是支气管哮喘急性发作。糖皮质激素是目前控制哮喘发作最有效的药物，首选吸入，吸入无效时口服。当糖皮质激素效果不佳时可加 $\beta_2$ 受体激动剂。故本题选A.

421.(A2型题)114患者，女，22岁。恶寒，高热，咳嗽，胸痛1天入院。检查：体温386℃，脉搏100次/分，X线胸片示右下肺片状阴影，血白细胞 $21\times 10^9/L$ ，中性粒细胞87%。应首先考虑的是

- A.休克型肺炎
- B.病毒性肺炎
- C.支原体肺炎
- D.肺炎球菌肺炎
- E.肺脓肿

答案:D

解析：患者年纪轻，以高热、咳嗽、胸痛为主要表现，血常规提示有细菌感染。考虑为肺炎球菌肺炎。A参见117题。B血常规多表现为中性粒细胞减少、淋巴细胞升高。C多高热不明显，起病缓慢。E多咳吐大量脓臭痰。故本题选D。

422.(A2型题)117患者，男，51岁。有大量吸烟史23年，咳嗽痰中带血2月。近1月四肢关节疼痛及杵状指。X线显示右肺上叶肺不张。应首先考虑的诊断是

- A.支气管扩张
- B.肺结核
- C.肺癌
- D.甲状腺功能亢进症
- E.慢性支气管炎阻塞性肺气肿

答案:C

解析：患者有多年吸烟史，病出现咳嗽且痰中带血，这是中央型肺癌常见的症状；并见四肢关节疼痛及杵状指，可为肺癌转移至骨骼；X线显示右肺上叶肺不张，这是由于癌对支气管阻塞引起的间接征象。而A、B的X线均有别于肺癌；D、E不会出现四肢关节疼痛症状。故本题选C。

423.(A2型题)120患者，女，32岁。劳累后气促，咳嗽，水肿半年，年幼时曾有1次长期发热伴关节痛史。检查：心率120次/分，节律不齐，心尖区有舒张期杂音，双肺底湿啰音，肝肿大。心电图示房颤。应首先考虑的是

- A.二尖瓣关闭不全
- B.二尖瓣狭窄
- C.主动脉瓣关闭不全
- D.主动脉瓣狭窄
- E.三尖瓣狭窄

答案:B

解析：患者有风湿热病史，心脏听诊心尖部有舒张期杂音提示二尖瓣狭窄，心率快，双肺底湿啰音及肝肿大均为心衰的表现。A一般心脏听诊闻及心尖部收缩期杂音。C心脏听诊在胸骨右缘第二肋间可闻及舒张期杂音。D心脏听诊在胸骨右缘第二肋间可闻及收缩期杂音。E可在剑突处闻及舒张期杂音。故本题选B。

424.(A2型题)122患者，女，60岁。高血压病史18年，劳累后喘息。近日外感后，喘息加重，咳嗽，咳吐泡沫痰，夜间不能平卧，心悸气短，面色白，形寒肢冷，尿少，下肢轻度浮肿，便溏，舌淡有齿痕，脉沉细。应首先考虑的诊断是

- A.心绞痛心肺气虚证

- B.高血压病气虚血瘀证
- C.支气管哮喘气阴亏虚证
- D.慢性支气管炎心肾阳虚证
- E.心力衰竭心肾阳虚证

答案:E

解析:咳吐泡沫痰、夜间不能平卧为心衰的表现。心气虚不能养心故见心悸气短。肾虚阳不能化气，水湿下聚，故见下肢轻度浮肿。肾与膀胱相表里，肾阳不足，膀胱气化不行，故尿量少。辨证为心肾阳虚证。故本题选E。

425.(A2型题)123患者，女，70岁。既往有冠心病，高血压病和慢性心功能不全病史。近日外感后，心悸气短，不能平卧，咳吐泡沫痰，乏力，身寒肢冷，尿少，浮肿，面暗，舌红少苔，脉结代。治疗应首先考虑的方剂是

- A.养心汤合补肺汤
- B.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合金匮肾气丸
- C.真武汤
- D.葶苈大枣泻肺汤
- E.生脉散

答案:C

解析:咳吐泡沫痰、夜间不能平卧为心衰的表现。心气虚不能养心故见心悸气短。肾与膀胱相表里，肾虚可见尿少、浮肿。辨证为心肾阳虚证，方用真武汤。故本题选C。

426.(A2型题)124患者，女，35岁。风湿性二尖瓣闭锁不全10年，现下肢水肿，喘促气短，腰膝酸软，形寒肢冷，心悸胸闷，小便短少，舌淡苔腻，脉沉细。治疗应首选

- A.真武汤
- B.葶苈大枣泻肺汤
- C.保元煎
- D.参附汤
- E.通脉四逆汤

答案:A

解析:患者久病伤阳，肾阳虚衰，不能蒸腾气化，水湿内停于下，泛溢肌肤，而见下肢水肿、小便短少。肾虚不纳气而见喘促气短。阳虚温煦失职见腰膝酸软、形寒肢冷。水气凌心，抑遏心阳，则见心悸，水湿内停见胸闷。舌脉均为肾阳虚兼湿停之证，辨证为阳虚水泛，方用真武汤。B用于水饮停肺证。C用于气虚证。D用于阳气虚脱证。E用于阴盛格阳证。故本题选A。

427.(A2型题)125患者，男，65岁。患高血压心脏病8年，喘促气短，不能平卧，夜间喘甚，心悸不寐，咳痰清稀量多，形寒肢冷，腰膝酸软，小便不利，舌淡紫苔白腻，脉沉细而滑。治疗应首选

- A.保元汤合桃红四物汤
- B.参附汤合葶苈大枣泻肺汤
- C.真武汤合五苓散
- D.保元汤合温胆汤

#### E.四逆汤合参附龙牡汤

答案:C

解析:喘促气短、不能平卧为心衰的表现。脾阳虚不能温运四肢，故见身寒肢冷。肾阳不足，膀胱气化不行，故尿量少。肾虚腰膝无以温养而腰酸膝软。阳虚水饮无以温化，上泛于肺而见痰清稀量多。舌脉均为脾肾阳虚水泛之佐证。辨证为阳虚水泛证，方用真武汤合五苓散。故本题选C。

428.(A2型题)128患者，女，46岁。患高血压病2年。症见：头目眩晕，视物旋转，如坐舟楫，头胀痛，时有手足抽搐，舌红苔薄黄少津，脉弦数。其证型是

- A.肝火亢盛
- B.阴虚阳亢
- C.肝风上扰
- D.痰浊中阻
- E.阴阳两虚

答案:C

解析:患者以眩晕为主证，伴有头痛、手足抽搐，舌红苔薄黄少津，脉弦数。肝风上扰头窍而见眩晕、头痛，肝风内动而见手足抽搐，舌脉均为佐证，故辨证为肝风上扰。故本题选C。

429.(A2型题)132患者，男，65岁。胸闷刺痛，痛有定处，恶心呕吐，口中黏腻，头昏目眩，心悸气短，面部暗青，舌质紫暗，舌体胖大，苔白腻，脉弦滑。其治法是

- A.豁痰化瘀，行气止痛
- B.通阳泄浊，豁痰散结
- C.益气养阴，活血化瘀
- D.健脾化湿，祛痰通络
- E.温阳补肾，活血祛痛

答案:D

解析:患者年逾六旬，痰瘀互结，胸阳不运而见胸闷刺痛，痛有定处。胸阳不展心气被遏故见心悸气短。寒湿上泛于口，见口中黏腻。湿聚困脾，致脾失健运，痰湿阻滞中焦而见恶心呕吐，痰湿上泛于清窍而头昏目眩。面部暗青舌质紫暗为血瘀之证，舌苔脉象均为痰瘀阻络之证。故辨证为脾虚湿阻、痰瘀互结证，治以健脾化湿、祛痰通络。故本题选D。

430.(A2型题)135患者，女，70岁。胸闷胸痛反复发作半年余，多与劳累有关。现胸闷气短，自汗，神倦畏寒，面色白，四肢不温，舌质淡胖，苔白，脉沉细。心电图V<sub>3</sub>、V<sub>4</sub>、V<sub>5</sub>、V<sub>6</sub>导联ST段下移，T波倒置。治疗应首选

- A.参附汤合桂枝甘草汤
- B.知柏地黄丸
- C.柴胡疏肝散
- D.血府逐瘀汤
- E.瓜蒌薤白半夏汤

答案:A

解析:患者以胸痛为主要症状，中医诊断为胸痹。患者年逾七旬，阳气亏虚，胸阳不展，致胸闷胸痛。阳虚固摄无力见自汗，阳虚不能温煦及推动营血至四肢，见

神疲胃寒、面色白、四肢不温。舌脉亦为阳虚之证。辨证为阳气亏虚证，方用参附汤合桂枝甘草汤。B多用于阴虚火旺证。C多用于肝气郁滞证。D多用于气滞血瘀证。E多用于痰浊闭阻证。故本题选A。

431.(A2型题)138患者，男，60岁。3年前患急性广泛性前壁心肌梗死，现又见持续剧烈胸痛，甚则心痛彻背，背痛彻心，形寒肢冷，神疲气怯，伴心悸气促，手足青紫厥冷，舌紫暗苔滑润，脉沉细。其治法是

- A.益气养阴，化瘀通络
- B.益气温阳，开痹散寒
- C.温阳泻肺，活血利水
- D.益气温阳，清热祛痰
- E.滋阴逐饮，化瘀通络

答案:B

解析:患者有急性心肌梗死病史，且以剧烈胸痛为主证，中医诊断为真心痛。阳虚之体，胸阳不振，阴寒之邪乘虚侵袭，胸阳被遏，导致心脉闭阻而见胸痛剧烈。阳气不能转行于背，故见心痛彻背、背痛彻心。阳虚故见形寒肢冷、神疲气怯。胸阳被遏而见心悸气促。寒主收引见手足青紫厥冷，舌脉亦为阳虚寒凝之证。辨证为心阳气虚、阴寒凝滞。治以益气温阳、散寒开痹。故本题选B。

432.(A2型题)141患者，男，65岁，胃脘刺痛，痛定不移，心下痞块，舌质紫暗，脉细，治疗应首选

- A.生化汤
- B.失笑散
- C.柴胡疏肝散
- D.丹参饮
- E.膈下逐瘀汤

答案:B

解析:根据患者的表现，可诊断为胃脘痛。瘀血内停，气血运行受阻，不通则痛，故见刺痛且有定处。血液淤积不散而凝结成块，而见心下痞块，舌脉均为血瘀之证。辨证为瘀血停滞证，方用失笑散加减。A用于治疗产后瘀血腹痛。C用于肝郁气滞证。D用于血瘀气滞证。E用于治疗肝硬化之瘀血内结证。故本题选B。

433.(A2型题)143患者，女，46岁。间歇性上腹隐痛3年。胃镜示胃窦部黏膜充血、水肿，呈红白相间，分泌物增多。应首先考虑的是

- A.慢性浅表性胃炎
- B.胃窦部溃疡
- C.胃小弯溃疡
- D.慢性萎缩性胃炎
- E.胃癌

答案:A

解析:患者以上腹部隐痛为主要表现，且胃镜未提示有溃疡、不规则隆起等表现，可初步推断为慢性浅表性胃炎。D项胃镜应示血管显露，胃黏膜颜色变淡(呈淡红、灰黄，重者呈灰白或灰蓝色)黏膜皱襞细小甚至消失，且胃内分泌物少。故本题选A。

434.(A2型题)146患者，男，65岁。晚期胃癌，形体消瘦，面色白，自汗气短，神疲乏力，头晕心悸，舌淡少苔，脉细弱。治疗应首选

- A.柴胡疏肝散
- B.海藻玉壶汤
- C.膈下逐瘀汤
- D.八珍汤
- E.附子理中汤

答案:D

解析:患者气虚无以固摄敛汗，而见自汗气短；血虚无以濡养四肢、脏腑，见形体消瘦、面色白、神疲乏力、头晕心悸。舌脉均为气血两虚证的表现，辨证为气血两虚，治以补益气血，方用八珍汤。A治疗肝气郁滞证。B治疗癰瘤初期。C治疗膈下血瘀证。E治疗下焦虚寒证。故本题选D。

435.(A2型题)148患者，男，36岁。患积聚已3个月，积块软而不坚，固着不移，胀与痛并存，舌苔薄白，脉弦。其证型是

- A.肝气郁结
- B.食滞痰阻
- C.气滞血阻
- D.瘀血内结
- E.正虚瘀结

答案:C

解析:气机阻滞，聚而不散，病久由气滞而致血行不畅，脉络瘀阻，而见积块软而不坚、固着不移。气行不畅而见胀满，胀满不通则见疼痛。舌脉亦为气滞证的表现，辨证为气滞血阻证。故本题选C。

436.(A2型题)151患者，男，68岁。肝硬化10年，腹膨大如鼓，按之坚满，脘闷纳呆，恶心呕吐，便溏，小便不利，舌淡红，苔白腻，脉弦缓。其证型是

- A.气滞湿阻
- B.水湿内停
- C.肝肾阴虚
- D.脾肾阳虚
- E.肝脾血瘀

答案:B

解析:参见150题。故本题选B。

437.(A2型题)154患者，男，50岁。反复浮肿，尿血3年。症见：面色无华，少气乏力，易感冒，午后低热，口干咽燥，舌偏红少苔，脉细。检查：血压140/95mmHg，尿蛋白(++)，定量3g/d，尿红细胞20个/高倍视野，内生肌酐清除率48%。其诊断是

- A.慢性肾炎普通型气阴两虚证
- B.慢性肾炎高血压型气阴两虚证
- C.慢性肾炎肾病型肝肾阴虚证
- D.慢性肾炎普通型肝肾阴虚证
- E.慢性肾孟肾炎肾阴亏虚证

答案:A

解析:患者反复浮肿、尿血3年,且蛋白尿阳性、血压轻度偏高、血尿,故考虑为慢性肾炎普通型。而高血压型血压多为中度偏高。气虚无以推动营血,故见面色无华。气虚卫外不固,故见易感冒,少气乏力亦为气虚之证。午后低热、口干咽燥、舌脉均为阴虚之证。故辨证为气阴两虚证。故本题选A。

438.(A2型题)156患者,女,24岁。面部、肢体水肿3个月,心悸失眠,五心烦热,小溲短赤,恶热汗出,舌红苔薄黄腻,脉弦滑数。实验室检查:尿蛋白(+++)。其证型是

- A.阴虚湿热
- B.脾肾阳虚
- C.气阴两虚
- D.肺肾阴虚
- E.肝肾阴虚

答案:A

解析:湿热内生,脾失健运,水湿不化,而见面部肢体水肿。阴虚热生,上扰心神,而见心悸失眠。五心烦热、小溲短赤、恶热汗出均为阴虚生热的表现。舌脉亦为湿热之证,故辨证为阴虚湿热证。故本题选A。

439.(A2型题)158患者,女,26岁。产后第3天出现寒战,高热,腰痛,下腹痛,排尿痛。检查:肾区叩击痛,耻骨上压痛,尿白细胞30个/高倍视野,尿蛋白(+),血白细胞 $18\times10^9/L$ ,中性粒细胞86%。下列哪项检查对确诊最有帮助

- A.尿细胞计数
- B.尿细菌培养
- C.静脉肾盂造影
- D.膀胱镜检查
- E.肾脏B超

答案:B

解析:妊娠后易发生尿路感染,根据患者的临床表现及尿细胞、尿蛋白阳性及血常规等均提示有感染,故考虑尿路感染。凡有感染症状、腰部不适、尿液改变,若再有真性细菌尿者,就可诊断尿路感染。真性细菌尿的诊断主要依靠尿细菌学检查。故本题选B。

440.(A2型题)160患者,女,18岁。疲乏,月经量多半年,面色苍白,皮肤可见散在出血点。检查:肝、脾肋缘下未触及,血红蛋白 $86g/L$ ,白细胞 $28\times10^9/L$ ,血小板 $45\times10^9/L$ ,骨髓增生低下,未见巨核细胞。其诊断是

- A.缺铁性贫血
- B.急性白血病
- C.脾功能亢进
- D.再生障碍性贫血
- E.溶血性贫血

答案:D

解析:患者主要表现为贫血(疲乏、月经过多、面色苍白),出血(皮肤可见散在出血点)。查体脾无肿大,血红蛋白、白细胞及血小板减少,骨髓增生低下。可推断

为再生障碍性贫血。A血常规常提示总铁结合力、血清铁等降低。B骨髓象表现为活跃增生。C表现为脾脏肿大，骨髓造血细胞增生。E多表现红细胞明显减少。故本题选D。

441.(A2型题)162患者，男，72岁。慢性淋巴细胞白血病1年余，经化疗后病情有缓解。现症见气短懒言、乏力、低热、手足心热，腰膝酸软，皮肤瘀点、瘀斑，舌淡，脉沉细。治疗应首选

- A.桃红四物汤
- B.四君子汤合沙参麦门冬汤
- C.加味瓜蒌散
- D.归脾汤
- E.银翘散

答案:B

解析:气虚而见气短懒言、乏力。肾阴虚而见低热、手足心热、腰膝酸软。阴虚虚热内生，血行较缓，而成瘀滞，溢于皮下而见皮肤瘀点瘀斑。舌脉均为气虚之象，故辨证为气阴两虚证，方用四君子汤合沙参麦冬汤。A治疗血瘀兼血虚证。C治疗气血不足、肝气郁结、经脉瘀阻证。D治疗心脾气血两虚证。E治疗风热犯表证。故本题选B。

442.(A2型题)164患者，男，15岁。反复鼻出血，广泛皮肤紫癜1周。检查:肝、脾无肿大，血红蛋白115g/L，白细胞 $90\times10^9/L$ ，血小板 $10\times10^9/L$ ，骨髓幼稚型巨核细胞比例增高。其诊断是

- A.特发性血小板减少性紫癜
- B.急性白血病
- C.慢性白血病
- D.再生障碍性贫血
- E.缺铁性贫血

答案:A

解析:患者以出血为主要表现，伴有血小板严重下降及骨髓幼稚型巨核细胞比例增高，可推断为特发性血小板减少性紫癜。B多以贫血、发热、出血、肝脾肿大等为主要表现，骨髓象提示有核细胞增生明显或轻度活跃。C以乏力、低热、多汗、消瘦为主要表现，骨髓象示各系细胞极度增生，其中以粒系为主。D以贫血、发热、出血为主要表现，网织红细胞计数极低。E主要表现为贫血，铁代谢检查、储备铁检查等有明显下降。故本题选A。

443.(A2型题)166患者，女，27岁。皮肤自发性紫癜反复发作3年。面色白，神疲乏力，头晕心悸，舌淡红苔薄白，脉细弱。治疗应首选

- A.归脾汤
- B.四物汤
- C.茜根散
- D.泻心汤
- E.犀角地黄汤

答案:A

解析：根据患者的症状，可辨证为气血两虚证，治以补气益血，方用归脾汤。B治疗血虚证。C治疗鼻衄不止，心神烦闷证。D治疗邪火内盛证。E治疗热入血分证。故本题选A。

444.(A2型题)168患者，女，20岁。患甲状腺功能亢进症4年，颈前肿大，质软，目突手颤，口干目涩，心悸心慌，消谷善饥，月经不调，腰膝酸软，耳鸣目眩，舌红少苔，脉沉细数，其证型是

- A.心肝阴虚
- B.肝火痰瘀
- C.心肾阴虚
- D.心脾两虚
- E.肺肾阴虚

答案：A

解析：心肝阴虚，虚热灼津成痰，阻于颈前而见颈前肿大，质软。肝阴虚，目失所养，而见目涩目突，筋脉失于濡养而见手颤。心阴虚，心神失养，而见心悸心慌。月经不调、腰膝酸软、耳鸣目眩、舌脉均为阴虚之象。辨证为心肝阴虚证。故本题选A。

445.(A2型题)170王某，颈前肿胀5个月，伴眼突，烦躁易怒，手指颤抖，多汗，面红目赤，头晕目眩，口苦咽干，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A.龙胆泻肝汤
- B.逍遙散
- C.天王补心丹
- D.柴胡疏肝散
- E.镇肝熄风汤

答案：A

解析：A用于肝火旺盛型甲亢。B用于气滞痰凝型甲亢。C用于阴虚火旺型甲亢。D、E均不是甲亢的适用方。根据患者烦躁易怒、手指颤抖、头晕目眩，故可诊断为肝火旺盛型甲亢。故本题选A。

446.(A2型题)173患者，男，40岁。既往有糖尿病史。小便频数，混浊如膏，甚至饮一溲一，耳轮干枯，腰膝酸软，四肢欠温，畏寒怕冷，阳痿，舌淡苔白，脉沉细无力。其证型是

- A.痰瘀互结
- B.气阴两虚
- C.阴虚燥热
- D.阴阳两虚
- E.脉络瘀阻

答案：D

解析：患者肾阳亏虚，温煦不足而见四肢欠温、畏寒怕冷，阳痿。肾虚下元固摄无力而见小便频数，气化不足而见小便混浊如膏。肾开窍于耳，肾精不足见耳轮干枯。舌脉亦为阳虚证之象。辨证为阴阳两虚证。故本题选D。

447.(A2型题)174患者，男，17岁。感冒后15天出现原因不明的低热，多汗，食欲不振，乏力和关节肿痛，舌红苔黄腻，脉滑数。应首先考虑的是

- A.风湿热痹
- B.风寒湿痹
- C.痹
- D.肺痹
- E.肺痈

答案:A

解析:患者有新近有感染史，表现有关节炎等。可诊断为痹证。患者舌脉为热证之表现，故考虑风湿热痹。故本题选A。

448.(A2型题)177患者，男，60岁。劳动中突发左侧头痛，伴呕吐，面赤，舌强语蹇，舌红苔黄，脉弦数。查体:血压195/105mmHg，右侧上、下肢瘫痪，右下肢病理反射阳性。应首先考虑的是

- A.痫证
- B.中风
- C.痿证
- D.厥证
- E.痹证

答案:B

解析:中风是以突然昏厥，不省人事，伴有口眼歪斜，语言不利，半身不遂或仅有半身不遂为主要表现的疾病。其特点是发病急骤，变化迅速。根据患者临床症状，不难诊断为中风。A、D多醒后不留有后遗症。C只是肢体萎废无力。E只表现为活动不利，无神志等神经系统改变。故本题选B。

449.(A2型题)180患者，男，32岁。突然出现剧烈头痛来急诊。查体:神清，颈强直，四肢肌力5级，肌张力正常，布鲁辛斯基征(+)，最可能的诊断是

- A.腰椎间盘突出症
- B.高血压脑病
- C.脑出血
- D.蛛网膜下腔出血
- E.脑栓塞

答案:D

解析:患者年纪轻，以头痛为主要表现，无神志改变，肌力及肌张力正常，脑膜刺激征阳性，诊断为蛛网膜下腔出血。A多以腰痛并伴有下肢放射痛为主要表现。B应有血压高的表现。C多有肢体的偏瘫，神志的改变。E头痛不明显，多以偏瘫等肢体语言障碍为主要表现。故本题选D。

450.(A2型题)183患者，男，30岁。被路人发现昏迷不醒送入医院。查体:血压110/80mmHg，心率60次/分，流涎，瞳孔针尖大小，口唇发绀，肌肉震颤，皮肤湿冷，双肺可闻较多湿啰音。应首先考虑的诊断是

- A.巴比妥类中毒
- B.癫痫发作
- C.氰化物中毒

D.硝酸盐中毒

E.有机磷杀虫药中毒

答案:E

解析:流涎、皮肤湿冷、瞳孔缩小是有机磷农药中毒的毒蕈碱样症状，肌肉震颤为烟碱样症状。A表现意识障碍，呼吸抑制，昏迷，血压下降。B表现为精神活动中断，意识丧失、抽搐。C表现为抽搐、有苦杏味、瞳孔扩大。D多表现为发绀。故本题选E。